



PREFEITURA DE  
**BURITI  
ALEGRE**

Construindo  
um **marco** na  
nossa **história**

**TERMO DE ADESÃO Nº 006/2025**  
**À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2025 DE 07/08/2025**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2025 – DO MUNICÍPIO DE EDEALINA – GO**

A Prefeitura Municipal de Buriti Alegre – GO, elenca as razões abaixo, visando fundamentar a presente Adesão à Ata de Registro de Preços;

Considerando, a solicitação do Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal de Governo de Buriti Alegre – Goiás;

Considerando, a autorização para adesão à **Ata de Registro de Preços nº 009/2025 de 07 de agosto de 2025, do Pregão Presencial nº 008/2025, do MUNICÍPIO DE EDEALINA – GO**, Órgão Gerenciador da ata, conforme correspondência autorizando a adesão, datada de 05 de setembro de 2025;

Considerando o aceite à adesão emitido pela empresa **NACIONAL PROJETOS, CONSTRUÇÕES, PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica, inscrita no **CNPJ Nº 28.491.007/0001-72**, por meio de autorização enviada e datada de 09 de setembro de 2025;

Considerando, a autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE, o **MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE**, Estado de Goiás, inscrito no CNPJ sob o nº 01.345.909/0001-44, com sede na Rua Goiás nº 563, Centro, nesta cidade, pessoa jurídica de direito Público interno neste ato representada pelo Prefeito Municipal o senhor **Garibaldi Ferreira de Santana Neto**, brasileiro, casado, agente político, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 50.542 OAB/GO, e CPF nº 861.493.001-10, residente e domiciliado na Avenida José Messias Ferreira, nº 713, Centro, nesta cidade de Buriti Alegre, Estado de Goiás, **ADERIR a Ata de Registro de Preços nº 009/2025 do Pregão Presencial nº 008/2025, do MUNICÍPIO DE EDEALINA – GO**, na condição de “**CARONA**”, para contratação de empresa para prestação de serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas temporárias, com fornecimento de todos equipamentos, materiais e mão de obra necessários, visando a realização da XVI Expo Buriti Alegre de 2025;

DECLARAR, para todos os fins, que através do Processo nº 5587/2025, a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre – GO, **ADERE**, como “**Carona**”, a **Ata de Registro de Preços nº 009/2025 do Pregão Presencial nº 008/2025, do MUNICÍPIO DE EDEALINA – GO**, para contratação de empresa para prestação de serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas temporárias, com fornecimento de todos equipamentos, materiais e mão de obra necessários, visando a realização da XVI Expo Buriti Alegre de 2025, nos itens especificados e quantidades discriminadas a seguir, junto à empresa **NACIONAL, PROJETOS, CONTRUÇÕES, PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica devidamente inscrita no **CNPJ Nº 28.491.007/0001-72**.





DECLARA, ainda, que todos os atos do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, subsequente a esta anuência, fica deste já **RATIFICADO**, salvo aqueles que alterem substancialmente o objeto, o quantitativo e o termo de referência, sendo a descrição dos itens e valores, conforme especificações deste termo de adesão.

**NACIONAL PROJETOS, CONSTRUÇÕES, PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica, inscrita no **CNPJ Nº 28.491.007/0001-72**, situada na Av. Humberto Mendonça, snº, Qd. 002A, Lt. 0023, São José, Palmeiras de Goiás - GO, neste ato representado pelo senhor Denicio Martins Aguiar de Freitas, brasileiro, sócio/proprietário, portador da cédula de identidade RG nº 3.745.206 DGPC/GO, inscrito no CPF nº 886.471.021-34, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	FECHAMENTO PERIMETRAL	FECHAMENTO PERIMETRAL – Estrutura destinada ao cercamento e controle de acesso em áreas externas de eventos, obras ou espaços temporários. Deve atender às seguintes especificações mínimas: Estrutura de sustentação em tubos de metalon, ferro galvanizado ou material equivalente, com altura mínima de 2,20 metros Fechamento metálico composto por placas de chapa metálica nº 16, com acabamento liso e resistente Dimensões de cada placa: 2,25 metros de largura x 2,00 metros de altura Sistema de fixação por meio de escoras metálicas, instaladas alternadamente a cada placa, garantindo estabilidade e resistência estrutural As placas devem possuir: Pinagem invertida de travamento, permitindo encaixe seguro entre módulos Trava antiqueda 350, proporcionando segurança adicional contra deslocamentos acidentais ou vandalismo Estrutura projetada para resistir a intempéries e esforços mecânicos ocasionais (ex.: vento, impacto moderado).	MT	500	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00
06	GRUPO GERADOR MÓVEL 260 Kva	GRUPO GERADOR MÓVEL 260 Kva - Fornecimento de grupo gerador móvel, trifásico, com capacidade mínima de 260 kVA, destinado a operação em regime standby para alimentação de sistemas elétricos em eventos, obras ou instalações temporárias. O equipamento deve estar completamente silenciado, montado, testado e pronto para operação. 1. Características Técnicas Mínimas: Potência nominal mínima: 260 kVA Fases: Trifásico Tensões de saída: 440/380 V e 220/110 V (comutáveis ou por tomadas dedicadas) Frequência: 60 Hz Fator de potência: 0,8 Tipo de operação: Standby (com capacidade para carga total em caso de falha na rede elétrica) Disjuntor de proteção compatível com a capacidade do equipamento, com acionamento manual ou automático Nível de ruído: Máximo de 75 dB(A) a 7 metros (obs.: 32 dB² não é um valor usual de referência — foi ajustado para um padrão técnico reconhecido) Sistema de partida: Elétrica, com baterias inclusas Motor a diesel, com sistema de arrefecimento a água Cabine silenciada ou super silenciada, adequada para operação em áreas urbanas ou eventos com controle de ruído Chave de transferência (ATS): opcional, conforme necessidade Tanque de combustível: Autonomia mínima de 8 horas sob carga total. 3. Infraestrutura de Conexão: 04 lances de cabos flexíveis de 95 mm², Comprimento: 25 metros cada totalizando: (95 mm² x 4 cabos x 25 m). 4. Condições de Fornecimento:	DIA	7	R\$ 2.900,00	R\$ 20.300,00



		Equipamento montado, testado e em perfeito estado de uso Custo de montagem incluso Transporte, instalação e operação inicial sob responsabilidade da contratada Grupo gerador com ano de fabricação inferior a 5 anos Deve atender às normas técnicas vigentes (ABNT, NBR, ISO 8528, entre outras aplicáveis).				
07	GRUPO GERADOR MÓVEL 180	GRUPO GERADOR MÓVEL 180 kVA - Fornecimento de grupo gerador móvel, trifásico, com capacidade mínima de 180 kVA, destinado ao fornecimento de energia elétrica em regime de standby ou operação contínua, adequado para eventos, obras ou instalações temporárias. O equipamento deve estar completamente silenciado, com montagem e operação incluídas. Características Técnicas Mínimas: Potência nominal mínima: 180 kVA Tensão de saída: 440/380 V e 220/110 V (trifásico), com comutação ou saídas independentes Freqüência: 60 Hz Fator de potência: 0,8 Disjuntor de proteção termomagnético, compatível com a potência fornecida Sistema de partida elétrica, com baterias inclusas Motor a diesel, ciclo de 4 tempos, com arrefecimento a água Cabine silenciada ou super silenciada com isolamento acústico, adequada para operação em áreas urbanas Nível de ruído em funcionamento: Máximo de 75 dB(A) a 7 metros (observação técnica: valor de 32 dB <sup>2</sup> não é aplicável a geradores industriais — substituído por padrão técnico reconhecido) Capacidade de tanque de combustível compatível com autonomia mínima de 16 horas por diária, em carga nominal • Montagem sobre skid ou carreta com rodado, para operação móvel segura e estável Ano de fabricação: Inferior a 5 ano	DIA	7	R\$ 2.900,00	R\$ 20.300,00
08	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - Equipamentos de Iluminação: Moving Beam 200 36 PAR LED 02 réguas com refletores contendo pares de 64 focos (5 refletores cada, totalizando 6 refletores por régua), com gelatinas de correção de cor inclusas Atomic 3000 W 06 Mini Broot 02 máquinas de fumaça profissionais com ventilador integrado. 2. Mesa e Sistema de Controle: 01 mesa de iluminação MA2 ou superior, compatível com o sistema instalado 24 canais de dimmer. 3. Estrutura de Suporte: 100 metros de estrutura Ground support em alumínio Q30 para sustentação da montagem Estrutura aérea em Q50 com todos os acessórios necessários para montagem e segurança. Serviços Inclusos: Montagem completa da estrutura e equipamentos Operação técnica especializada durante o período de uso Transporte de todo o equipamento e equipe técnica..	DIA	4	R\$ 8.900,00	R\$ 35.600,00
12	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PA 48 TIPO A	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PA 48 TIPO A Mesa e Processamento de Audio: 01 mesa digital de mixagem: 48 x 32 canais 02 processadores digitais de áudio 01 equalizador gráfico de 1/3 de oitava 02 compressores 01 analisador de espectro 01 CD player 01 MD rack com efeitos e inserts. Processamento Dinâmico: 48 canais de gates 48 canais de compressores 04 equalizadores gráficos de 1/3 de oitava 04 processadores digitais de efeitos. Sistema PA (Fly) com Estrutura Metálica: caixas de alta frequência caixas de subgrave Amplificação completa compatível com o sistema instalado..	DIA	4	R\$ 22.300,00	R\$ 89.200,00
13	PAINEL DE LED P4 OUTDOOR	PAINEL DE LED P4 OUTDOOR - Painel de LED P4 para uso externo (outdoor), com alta resolução e excelente qualidade de imagem Equipado com controladora compatível com entrada HDMI, VGA e coaxial, garantindo versatilidade na conexão de diversos dispositivos de vídeo Montagem realizada por técnico especializado, garantindo instalação	MT	192	R\$ 370,00	R\$ 71.040,00,00



		segura e funcional Montagem e operação em qualquer local do município Estrutura de suporte em Ground Support alumínio Q30, garantindo estabilidade e segurança durante o uso.				
18	SERVIÇO TÉCNICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO	SERVIÇO TÉCNICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO - Microfones: 03 microfones com espumas de proteção, marca Shure ou equivalente 02 microfones com espumas de proteção, marca Shure série Beta ou equivalente. Amplificação: 03 amplificadores de potência, modelo Ciclotron DBK3000 ou similar Sistema de Caixas Acústicas: 02 caixas acústicas passivas com 2 transdutores de 18" cada, para reforço de graves 02 caixas acústicas passivas com transdutores de 15" e drivers de alta frequência em modo full range 02 caixas acústicas amplificadas (ativas) com drivers de alta frequência, marca LD Vox Mode ou similar Monitoramento de Palco: 02 sistemas de monitores de palco (retornos), cada um com: 1 transdutor de 15", 1 driver de alta frequência Suportes e Acessórios: 02 pedestais para caixas acústicas ativas modelo PRO 15 pedestais articuláveis para microfones suportes para encaixe de microfones Equipamentos de Processamento e Reprodução: 01 DVD/CD Player 01 equalizador gráfico estéreo de 31 bandas, marca Alesis, com 2 vias 01 equalizador gráfico estéreo de 31 bandas, marca Behringer, com 2 vias 01 Mixer de áudio Behringer, modelo UB2442FX, com efeitos internos para processamento de áudio e no mínimo 4 subgrupos..	DIA	3	R\$ 2.750,00	R\$ 8.250,00
114	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA METÁLICA	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA METÁLICA – 15 METROS, 5 DEGRAUS - Estrutura de arquibancada modular metálica, com 5 níveis (degraus), ideal para acomodação segura e organizada de público em eventos esportivos, culturais, shows ou solenidades. Especificações Técnicas Comprimento total: 15 metros lineares Altura total: conforme padrão de 5 degraus, com elevação progressiva a partir do nível do solo Número de degraus: 5 níveis Largura dos degraus (profundidade de assento e apoio de pés): entre 80 e 100 cm (conforme norma técnica) Capacidade estimada: varia de acordo com o espaçamento por pessoa (ex: 40 cm por pessoa) Estrutura: Composta por módulos metálicos, com acabamento galvanizado ou pintado Revestimento superior em madeira tratada ou compensado naval antiderrapante Início do primeiro degrau ao nível do solo (sem patamar elevado inicial) Segurança Parapeitos traseiros e laterais com altura regulamentar (mínimo de 1,10 m). Corrimãos laterais contínuos, fixados em estrutura metálica Fixação ao solo por meio de travamento mecânico ou lastros, conforme tipo de terreno Atende às normas técnicas de segurança para estruturas temporárias (ex: NR-12, ABNT NBR 9077)..	DIA	4	R\$ 8.900,00	R\$ 35.600,00

Buriti Alegre (GO), 10 de setembro de 2025.





PREFEITURA DE  
**BURITI  
ALEGRE**

Construindo  
um **marco** na  
nossa **história**

**GARIBALDO FERREIRA DE SANTANA NETO**  
Prefeito Municipal

**NACIONAL PROJETOS, CONSTRUÇÕES, PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ nº 28.491.007/0001-72

